

Apoderados y Veedores

Archivos csv

Al procesar un código QR con la aplicación **Apoderados y Veedores**, se pueden obtener los resultados en texto plano del **recuento de candidaturas uninominales** o del **recuento de candidaturas plurinominales**, según corresponda.

Recuento de candidaturas uninominales

Nombre del archivo: <MESA>-<CANDIDATURA>-acta-recuento.csv

Ejemplo: 260.0.0.1.2.10-INT-acta-recuento.csv

Suponiendo una ubicación con dos listas y teniendo una candidatura uninominal, el csv de recuento tendrá un formato similar al que puede verse a continuación:

```
"Mesa", "Clase", "Nro.", "Agrupación", "INT"  
"260.3.3.90.1.1", "Lista", "1000", "HORIZONTE NUEVO", "5"  
"260.3.3.90.1.1", "Lista", "2000", "PARTIDO SOLIDARIO", "5"  
"260.3.3.90.1.1", "Blanco", "VOTO EN BLANCO", "2"  
"Votos NULOS", "3"  
"Votos a Computar", "2"  
"Total General", "17"
```

En la **primera línea** se visualizan las etiquetas que identifican a cada uno de los datos de las siguientes:

- **"Mesa"**: identificador de la mesa (consultar sección de [Mesas](#)).
- **"Clase"**: tipo de voto. La clase *"Lista"* corresponde a la agrupación, la clase *"Blanco"* corresponde a los votos en blanco.
- **"Agrupación"**: nombre descriptivo de la agrupación.
- **"CANDIDATURA1"**: hace referencia al nombre corto de la candidatura (consultar sección de [Candidaturas](#)).

Las **siguientes líneas** corresponden a los votos de cada agrupación para la mesa y candidatura. Cabe destacar que si la agrupación no presenta candidatos para una candidatura, se verá reflejado como un cero "0".

La línea que sigue corresponde a los **Votos en Blanco**.

Las **últimas 3 líneas** — que no guardan relación con el encabezado — refieren a información general de la mesa, y los votos especiales.

Recuento de candidaturas plurinominales

Nombre del archivo: <MESA>-<CANDIDATURA>-acta-recuento.csv

Ejemplo: 260.0.0.1.2.10-JUN-acta-recuento.csv

Suponiendo que la candidatura (**CANDIDATURA2**) es una candidatura plurinomial de 4 opciones, el csv de recuento tendrá un formato similar al que puede verse a continuación:

```
"Mesa","Clase","LI/OPC","1","2","3","4","Total"
"260.3.3.90.1.1","Lista","Lista
3","2","2","0","0","2","1","0","0","3","1","0","0","11"
"260.3.3.90.1.1","Lista","Lista
100","2","1","0","1","0","0","1","0","0","0","0","0","5"
"260.3.3.90.1.1","Blanco","VOTO EN BLANCO","1"
"Votos NULOS","0"
"Votos a Computar","0"
"Total General","17"
```

En la **primera línea** se visualizan las etiquetas que identifican a cada uno de los datos de las siguientes:

- **“Mesa”**: identificador de la mesa (consultar sección de [Mesas](#)).
- **“Clase”**: tipo de voto. La clase *“Lista”* corresponde a la agrupación, la clase *“Blanco”* corresponde a los votos en blanco.
- **“LI/OPC.”**: referencia que la columna corresponde al nombre de la lista y que las columnas consiguientes corresponden al número de opciones.
- **“1”,“2”,“3”,“4”**: opciones disponibles en la candidatura “CANDIDATURA2”.
- **“Total”**: suma de preferencias.


Las **siguientes líneas** corresponden a los votos de cada agrupación para la mesa y candidatura. Cabe destacar que si la agrupación no presenta candidatos para una candidatura, se verá reflejado como un cero “0”.

La línea que sigue corresponde a los **Votos en Blanco**.

Las **últimas 3 líneas** — que no guarda relación con el encabezado — refieren a información general de la mesa y a los votos especiales.

Interpretando el identificador de mesas

El identificador de mesa es una secuencia de 6 números separados por punto, donde cada uno tiene el siguiente significado:



Interpretando el identificador de candidaturas

Asimismo, y a efectos de interpretar los códigos de las candidaturas, es útil tener en cuenta la siguiente tabla:

Cód.	Descripción
INT	INTENDENTE MUNICIPAL
JUN	JUNTA MUNICIPAL